



QUALITÀ, FUNZIONALITÀ, ESTETICA, MASSIMA CURA DEI PARTICOLARI  
PER IL BENESSERE DEI VOSTRI CANI

- recinti per cani a componibilità illimitata •
- accessori per la cinofilia •




TECNO MEDIANA · LAVORAZIONI MECCANICHE  
Via Bernava, 30 · 33079 Sesto al Reghena (Pn) · Italy  
Tel. +39.0434.699064 · Fax +39.0434.698656  
[www.tecnomediana.com](http://www.tecnomediana.com) - [www.silverbox.it](http://www.silverbox.it)  
mail: [info@tecnomediana.com](mailto:info@tecnomediana.com)




# SilverBox®




SilverBox® è la più completa e innovativa linea di pannelli prefabbricati completamente zincati a caldo, esistente sul mercato, che permette di realizzare solidi ed eleganti recinti, di tipo residenziale, ma che ben si adattano anche alla realizzazione di strutture cinofile di grandi dimensioni come pensioni e allevamenti. La robusta struttura modulare autoportante non necessita di pavimentazione ed ancoraggio a terra. Il montaggio, estremamente semplice (solo alcune viti), non esige l'intervento di tecnici. I pannelli, tutti di dimensioni 106cm x 190cm, si dividono fondamentalmente in due linee, quella in rete, che ha le maglie più fitte nella parte inferiore e degradanti verso l'alto ed è più adatta a chi possiede cuccioli, quella tubolare, costituita da tubi paralleli posti verticalmente, adatta più ai cani di media e grossa taglia. Vi sono poi una serie di pannelli misti con la parte bassa chiusa e la parte alta in rete o tubo, inoltre pannelli porta/mangiatoia rotante sia in rete che in tubo o completamente chiusi in lamiera o coibentati o rivestiti in legno. A completare la gamma, la linea termica adatta a climi particolarmente freddi o caldi, composta da una serie di pannelli che assemblati possono formare delle camere coibentate perfettamente integrabili con il resto del recinto. È possibile, inoltre, variare la forma e la dimensione del recinto in qualsiasi momento, modificandone la struttura grazie alla modularità.

 SilverBox® is the most complete range of prefabricated panels available on the market. It allows the assembling of solid and elegant hot-galvanized steel enclosures suited for all requirements. Its strong self-supporting modular structure does not require flooring or ground anchoring. Its very easy assembling procedure (with screws), does not require any outside intervention. Panels come in a number of different types: wire mesh, tubular, wooden-coated, sheet-metal and insulated panels. Also, the enclosure's shape and size can be easily altered at any time, thanks to its modular structure.


# Pannelli e Accessori




art. 200R Pannello Rete Degradante




art. 210R Pannello Cancello Rete Degradante




art. 280RL Pannello Rete Lamiera




art. 200R/3 Pannello Rete




art. 210R/3 Pannello Cancello Rete




art. 280RL/3 Pannello Rete Lamiera




art. 210T Pannello Cancello Tubo




art. 200T Pannello Tubo




art. 280TL Pannello Tubo Lamiera




art. 280TR Pannello Tubo Rete




art. 230L Pannello Lamiera




art. 220 Pannello Tubo con Mangiatoia Rotante




art. 290 Pannello Legno




art. 291 Pannello Cancello Legno




art. 201R Pannello Stretto Rete




art. 201T Pannello Stretto Tubo




art. 201L Pannello Stretto Lamiera




art. 310 Pannello Coibentato




art. 320 Pannello Parete Inclinato Coibentato




art. 325 Pannello Parete Inclinato Coibentato



art. 300 Pannello Coibentato



art. 330 Pannello Porta Coibentato




art. 270 Telo Stagionale



art. 340 Finestra



art. 221 Gruppo Rotante Mangiatoia Rete



art. 260 Prendisole



art. 265 Dissuasore di Uscita (per serie 200)



art. 240 Lamiera di copertura (cm 75 x 125)



art. 250 Piedino



art. 251 Supporto Tetto




art. 252 Trave Tetto



art. 252 R Trave Tetto Rinforzata




art. 351 Elementi di finitura tetto




art. 350 Pannelli di copertura (tagliati a misura)


# Solo alcuni esempi degli infiniti possibili




composizione A




composizione B




composizione C




composizione D




composizione E




composizione F




composizione G




composizione H



composizione I



composizione L



composizione M

# MidiBox®




MidiBox® è un elegante recinto di tipo residenziale adatto al soggiorno di cani di piccola taglia o come recinto temporaneo per cani di taglia media/grossa. I telai dei pannelli sono realizzati in robusti tubi di acciaio completamente zincati a caldo con inseriti eleganti elementi tubolari sagomati. La struttura a tubi paralleli dissuade gli animali dall'appoggiarsi con le zampe anteriori evitando soprattutto nei cuccioli problemi agli arti posteriori. Gli elementi chiusi del recinto hanno una struttura tubolare con inseriti pannelli coibentati da 25 mm. I pannelli disponibili permettono di realizzare, partendo da un recinto base, molti recinti completamente coperti o con giardinetto scoperto di varie dimensioni singoli o a schiera, con estrema facilità e impiegando solo una diecina di viti. (Distanza passante fra i tubi mm 48, dimensione pannelli Vedi "Pannelli").

🇬🇧MidiBox® is an elegant enclosure of the residential type, particularly suited to the housing of small sized dogs, or as a temporary enclosure for medium and large dogs. The panels' frames are made up of sturdy steel tubes that are completely hot zinc plated, within which are inserted elegantly modelled tubular components. The parallel tube structure dissuades animals from leaning up on the pen with their front legs, thus avoiding problems with the rear limbs, especially important for puppies. The closed components of the enclosure consist of a tubular structure with 25mm insulated panel inserts. Starting from a basic enclosure, the range of panels available allow one to create, with extreme ease, and with the use of just a few screws, many enclosures of varied sizes that can be either totally closed, or have an open "garden" area. (Distance between tubes 48mm, dimension of panels – see "Panels").


# Pannelli e Accessori




art. 560 Pannello Prolunga  
Tubo Frontale o Laterale




art. 500 Pannello  
Frontale con Cannello



art. 510 Pannello  
Inclinato Tubo




art. 505 Pannello  
Laterale




art. 520 Pannello Alto  
Inclinato Coibentato



art. 530 Pannello Basso  
Inclinato Coibentato




art. 550 Pannello Schiena  
Stretto Coibentato




art. 540 Pannello Schiena  
Largo Coibentato



art. 580 Elementi di  
Finitura Tetto




art. 570G Copertura Coibentata  
Recinto Grande




art. 570 Copertura Coibentata  
Recinto Piccolo


## Alcuni Esempi




composizione A




composizione B




composizione D




composizione C




composizione E



composizione F



composizione G




composizione H

# MaxiCuccia®



Maxicuccia® è una cuccia di grandi dimensioni formata utilizzando alcuni pannelli coibentati della serie Midibox. Maxicuccia si presta molto bene sia come riparo notturno per cani di grossa taglia, sia come luogo dove poter stare durante il giorno che come spazio dove il vostro cane può ripararsi dalla calura estiva o dai rigori invernali. Può essere adottata anche come dimora per piccole comunità di cani di piccola/media taglia. Maxicuccia è costruita con pannelli coibentati montati su una struttura tubolare in acciaio zincato a caldo e può essere dotata di gattaiola basculante e/o a saracinesca. Dimensioni cm. 118 x 210 H cm. 155/105.


 Maxicuccia® is a large kennel, made up of some of the insulated panels from the Midibox range. MaxiCuccia is suitable both as a night time shelter for a large dog, as a daytime place of rest, a place where your dog can shield himself from the summer heat or the harsh winter cold. This enclosure can also be used to house small families of medium to large sized dogs. MaxiCuccia is made out of insulated panels that are mounted upon a hot zinc plated tubular structure. Entry via either a shutter or a dog flap. Size: cm 118 x cm 210 x H cm 155/105.

# MiniBox®




Minibox® Robusta serie di pannelli zincati a caldo dall'altezza di 102 cm. costituiti da una gradevole composizione in tubo. Permettono la costruzione di recinti di dimensioni varie adatti a cuccioli o a cani di piccola taglia. Di facilissimo montaggio non hanno bisogno di essere imbullonati uno all'altro perché si uniscono ad agganciamento rapido. Sono dotati di cancello rialzato da terra per agevolare l'ingresso nel recinto senza il pericolo che i cuccioli escano. Distanza passante fra i tubi mm. 48.

## Alcuni Esempi




composizione A




composizione B


## Pannelli




art. 400 Parete Laterale



art. 402 Parete Laterale



art. 401 Pannello Cannello

 Minibox® A range of 102 cm high solid hot-galvanized panels made up of a nice tubular combination. It allows to set up enclosures of various sizes suitable for puppies and small-sized dogs. Easy to assemble, these panels do not require riveting as they are connected to each other through fast coupling. They are equipped with a gate raised above ground to allow easy entrance into the enclosure and prevent puppies from leaving it. Distance between tubes 48 mm.




# MiniBox 130®




Minibox130® è un nuovo recinto, semplice, robusto, molto elegante e gradevole all'aspetto. Pratico è molto utile come recinto d'emergenza, può essere usato per delimitare l'area verde di un giardino, parte di un terrazzo o aree interne di abitazioni. I pannelli sono costruiti in tubi d'acciaio sagomati, la struttura a tubi paralleli dissuade gli animali dall'appoggiarsi con le zampe anteriori, evitando, soprattutto nei cuccioli, problemi articolari agli arti posteriori. Questa tipologia di struttura tubolare del pannello dissuade anche cani di taglia medio/grande ad arrampicarsi, come invece può avvenire con pannelli in rete. Il passaggio cancello (alto 20 cm. da terra), non permette la fuga dei cuccioli. Per formare recinte di grandi dimensioni o lunghi tratti di recinzione sono disponibili colonnine che possono essere infisse direttamente nel terreno o fissate al pavimento per mezzo di tasselli. Sono disponibili zincati a caldo o, a richiesta, verniciati a forno di colore verde. Dimensioni: altezza cm. 130, larghezza cm. 125 distanza passante fra i tubi mm. 48.

Minibox130® is our new enclosure, simple, sturdy and very pleasing to the eye. Practical and very useful as an emergency enclosure, can be used to delimit your garden, terrace or to delimit an area within your home. The panels are made of modelled steel tubes, and the parallel tube structure dissuades animals from leaning up on their front legs, thus avoiding problems with the rear limbs, this being especially important for puppies. This kind of parallel tube structure is also ideal for medium and large dogs who find themselves unable to climb out of the enclosure, as often happens with wire mesh panels. The raised level gate (20 cm from the ground), avoids the danger of puppies escaping. To form large enclosures or a long stretch of fencing, pillars are available, these can be embedded in the ground or fixed to the floor using dowels. Available in hot zinc plate, and on request, varnished and heat treated in green. Size: 130 cm high, 125 cm wide, distance between tubes 48 mm.

## Alcuni Esempi




composizione A




composizione B

## Pannelli e Accessori




art. 450  
Pannello



art. 455 Palletto di  
Sostegno da Giardino



art. 456 Palletto di  
Sostegno da Pavimento



art. 451 Pannello  
con Cancelletto

# Accessori




**Art.600 CUCCIA COIBENTATA**  
Si presta molto bene sia come riparo notturno per qualsiasi tipo di cane, sia come luogo dove potersi isolare durante il giorno.  
Dimensioni:  
- cm 82 x cm 100 x cm 92  
- cm 82 x cm 120 x cm 90



**Art.102 ABBEVERATOIO MANGIATOIA REGOLABILE**  
Ciotola in acciaio inox con capacità di 5 litri montata su un piedistallo regolabile in altezza da 40 a 60 cm che lo rende particolarmente adatto a cani di grossa taglia. Da fissare al suolo per mezzo di viti, evita che il cibo o l'acqua siano inquinati.



**Art.100/S ABBEVERATOIO INOX A LIVELLO COSTANTE CON VALVOLA DI SCARICO**  
Abbeveratoio di acciaio inox con capacità di 1,5 litri applicabile a qualsiasi tipo di rete, tubo o al muro. Un galleggiante mantiene il liquido ad un livello costante e si alimenta direttamente dalla rete idrica o per caduta tramite un serbatoio. La valvola di scarico permette un agevole svuotamento dopo la pulizia.



**Art.121 DISTRIBUTORE DI CROCCHETTE A TRAMOGGIA**  
Il distributore di crocchette a tramoggia, permette di alimentare uno o più animali anche per lunghi periodi senza interventi giornalieri. È dotato di uno sportellino che protegge il cibo da agenti atmosferici e dalle eventuali deiezioni. Capienza 21 kg. Dimensioni cm 25 x cm.61 x cm.40



**Art.104 MANGIATOIA ABBEVERATOIO GIRELLO**  
Ciotola di acciaio inox dalla capacità di 3/5 litri montata su una struttura circolare in acciaio zincato a caldo.



**Art.122 MANGIATOIA ROTANTE UNIVERSALE**  
Gruppo dotato di due ciotole di acciaio inox con capienza di 3 litri, è applicabile a qualsiasi tipo di rete. Il suo utilizzo è molto pratico e rapido, e permette di alimentare animali particolarmente aggressivi rimanendo all'esterno dei recinti.



**Art.105 ABBEVERATOIO MANGIATOIA MURO/TUBO**  
Ciotola di acciaio inox dalla capacità di 3 litri montata su un anello di acciaio zincato a caldo, fissabile sia ad una struttura metallica come il tubo di un recinto sia ad un muro.




**Art.123 MANGIATOIA ROTANTE UNIVERSALE**  
Gruppo dotato di una ciotola di acciaio inox con capienza di 3 litri, applicabile a qualsiasi tipo di rete. Viene normalmente usato in alternativa all'Art. 122 quando nei recinti è presente un abbeveratoio automatico (Art. 100-100/S).

# Accessori



**Art. 150E DISSUASORE DI SCAVALCAMENTO**

Viene applicato nella parte alta dei recinti ed emette delle scariche elettriche a bassissima corrente. Il dispositivo è adatto a confinare gli animali in grandi recinti.




**Art. 160 Pedana Scaldacuccia Piccola mm500 x mm400 24W**

**Art. 161 Pedana Scaldacuccia Grande mm 800 x mm 600 30W**  
La nuova Pedana Scaldacuccia è costituita in materiale plastico robusto. Con il controllo automatico della temperatura riscalda correttamente gli animali dal basso, favorendone la digestione e la crescita.




**Art. 140 PORTALAMPADA**

Portalampada in alluminio dotato di lampadina a raggi infrarossi da 100 o 150 w con griglia di protezione. Permette di riscaldare un piccolo ambiente o la cuccia del cane.



**Art. 261 PEDANA**

Le pedane sono costituite da un telaio tubolare in acciaio zincato a caldo, e provviste di 4 supporti che le elevano di 8cm dal pavimento, possono essere dotate di 4 prolunghe che permettono di elevarle da terra all'altezza desiderata. Sono costituite da un robusto pianale perfettamente lavabile in compensato marino. Dimensioni: cm 100 x cm106; cm 100 x cm130.



**Art. 142 LAMPADA**

Lampada a raggi infrarossi 150W.



**Art. 265-266 Cassa Parto**

Costituite da un telaio tubolare in acciaio zincato a caldo, e provviste di 4 supporti che le elevano di 8cm dal pavimento. Sono costituite da un robusto pianale perfettamente lavabile in compensato marino idrorepellente. Le sponde perimetrali sono realizzate in materiale plastico antimorso. Dimensioni: cm 100 x cm106 x 48 / cm 100 x cm130 Altezza spondine 13 - 26 - 39.



**Art. 141 PORTALAMPADA**

Portalampada in materiale ceramico e riflettore di nuova generazione ad alto rendimento in policarbonato flessibile ma indeformabile, permette un controllo visivo della funzionalità della lampada.



**Art. 360 GATTAIOLA BASCULANTE**  
**Art. 361 GATTAIOLA A SARACINESCA**  
**Art. 362 GATTAIOLA BASCULANTE E A SARACINESCA**

Gattaiola basculante: permette l'entrata e l'uscita degli animali da ambienti chiusi isolandoli termicamente garantendo il contatto visivo verso l'esterno grazie alla chiusura trasparente in policarbonato. Dimensioni utili foro cm 34 x cm 70.

Gentile amico, cogliamo l'occasione per illustrarle le peculiarità della nostra produzione e la invitiamo a leggere attentamente quanto segue per capire meglio i dettagli della nostra azienda, che lavora da più di dieci anni per il benessere del cane. SILVERBOX é un prodotto innovativo di tipo residenziale, non il solito recinto per cani ma una linea completa di pannelli modulari di dimensioni standardizzate e tipologie diverse, che permettono di realizzare recinti personalizzati, robusti, funzionali ed esteticamente gradevoli, dalla linea armoniosa, moderna ed elegante, tanto da non dover essere nascosti dai nostri clienti dietro siepi o altro, come spesso succede per recinti amatoriali dal cattivo aspetto.

Le dimensioni dei pannelli sono comunemente di cm 106 x cm 190, e le linee fondamentali sono due: pannello rete, con maglie degradanti verso l'alto, e pannello tubo a tubi paralleli.

I pannelli da noi prodotti non sono il risultato del semplice assemblaggio di tubolari saldati fra loro, ma sono dei veri e propri prodotti industriali realizzati impiegando processi automatizzati di foratura, saldatura e trattamento anticorrosione. Per aumentare la durata dei nostri prodotti sono state curate in modo particolare

le parti più critiche di ogni pannello, realizzandole con particolari accorgimenti appositamente studiati per evitare ristagni ed infiltrazioni di urine, acqua e disinfettanti all'interno dei telai, permettendone anche una più facile pulizia.

Tutti i particolari in ferro vengono sottoposti ad un trattamento di protezione non solo con la semplice zincatura, ma di doppia zincatura a caldo.

Nell'assemblaggio dei recinti sono impiegate bullonerie di acciaio inossidabile; inoltre le parti complementari di ogni pannello sono fissate con viti, rendendo quindi molto più agevoli le ulteriori operazioni di smontaggio e manutenzione. Per garantire una maggiore durata, sono state eliminate tutte le parti facilmente deperibili quali le classiche cerniere e le serrature. Tutti gli accessori (gattaiole, pedane, prendisole e mangiatoie) sono inoltre realizzati in materiale facilmente smontabili.

Tutte le linee dei prodotti TecnoMediana: SilverBox®, MidiBox®, Maxicuccia® e Minibox®, sono certamente uniche nel loro genere e non temono alcun paragone esistente sul mercato. Per tale motivo non abbiamo alcun timore di invitarvi personalmente a verificare: qualità, flessibilità ed eleganza dei nostri prodotti, e a confrontarli con quelli simili presenti alle varie manifestazioni cinofile.



TECNO MEDIANA · LAVORAZIONI MECCANICHE  
Via Bernava, 30 · 33079 Sesto al Reghena (Pn) · Italy  
Tel. +39.0434.699064 · Fax +39.0434.698656  
[www.tecnomediana.com](http://www.tecnomediana.com) - [www.silverbox.it](http://www.silverbox.it)  
mail: [info@tecnomediana.com](mailto:info@tecnomediana.com)